


CBR22 51º CONGRESSO BRASILEIRO
DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CASO Nº. 11

Patrocínio
educacional:



Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem




CBR22

51º CONGRESSO BRASILEIRO
DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Subespecialidade:

NEURO

**Caso gentilmente cedido pelo Dr.
Gustavo Balthazar**



cbr

Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem

Masculino, 25 anos, procedente de Arataca – BA, com quadro subagudo de vertigem e perda do equilíbrio recente, levando a impossibilidade de deambular. Apresenta-se ao serviço em cadeiras de rodas devido ao desequilíbrio.

Apresenta ainda paralisia facial e perda auditiva à esquerda.



Sem antecedentes significativos, nega comorbidades, nega febre, nega perda ponderal.

FR 18


PA 150 x 85

FC 78

SPO² 99



T2







FLAIR

< 601 - 24 @ >

< 601 - 18 @ >

< 904 - 4 @ >


< 904 - 5 @ >



SWI



DIFUSÃO

< 0-84 @ >




T1 SEM CONTRASTE


-17 @ >




< 0-15 @ >



T2 CORONAL




T1 AXIAL PÓS CONTRASTE




T1 SAGITAL PÓS CONTRASTE

< 805-6 @ >



< 805-2 @ >



TOF – ANGIO DE CRÂNIO


Qual o seu diagnóstico?

- a) Malformação arteriovenosa**
- b) Neuroesquistossomose**
- c) Neuro-Behçet**
- d) CLIPPERS**
- e) Sarcoidose**

CBR22

51º CONGRESSO BRASILEIRO
DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

**A partir deste slide só será
publicado após o fim da
Maratona**



cbr

Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem


CBR22

51º CONGRESSO BRASILEIRO
DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Gabarito:

Neuroesquistossomose

**Subespecialidade:
- neuro**



Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem

Qual o seu diagnóstico? – resposta correta (favor assinalar em vermelho)


a) **Malformação arteriovenosa**

b) **Neuroesquistossomose**

c) **Neuro-Behçet**


d) **CLIPPERS**

e) **Sarcoidose**




FLAIR - CONTROLE PÓS TRATAMENTO

-5 @ >



T1 COM CONTRASTE - CONTROLE PÓS TRATAMENTO

< 1001 - 6 @ >



- 1. Epidemiologia positiva**
- 2. Acometimento cerebelar unilateral, pouco comprometimento do tronco**
- 3. Padrão de realce “arboriforme”**
- 4. Ausência de realce meníngeo**
- 5. AngioRM normal**