



II Simpósio Internacional  
de Onco-Hematologia

**21 A 23** MARÇO  
DE 2019

Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia

# **Cuidado geral do paciente imunocomprometido em ambiente domiciliar**

Juliana L. Teodoro

# CONFLITOS DE INTERESSE

- Nenhum para declarar

# OBJETIVOS

- Fatores de risco para infecção após alta hospitalar
- Cuidados para prevenção de infecções



# OBJETIVOS



National  
Comprehensive  
Cancer  
Network®

## NCCN Guidelines Version 1.2019 Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections


[NCCN Guidelines Index](#)  
[Table of Contents](#)  
[Discussion](#)

Overall Infection Risk in Patients with Cancer <sup>a</sup>	Disease/Therapy Examples	Fever & Neutropenia Risk (See <a href="#">FEV-2</a> )	Antimicrobial Prophylaxis <sup>d</sup>
Low	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard chemotherapy regimens for most solid tumors</li> <li>• Anticipated neutropenia less than 7 d</li> </ul>	Incidence low	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacterial - None</li> <li>• Fungal - None</li> <li>• Viral - None unless prior HSV episode</li> </ul>
Intermediate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autologous HCT</b></li> <li>• <b>Lymphoma<sup>c</sup></b></li> <li>• <b>Multiple myeloma<sup>c</sup></b></li> <li>• <b>CLL<sup>c</sup></b></li> <li>• Purine analog therapy (ie, fludarabine, clofarabine, nelarabine, cladribine)</li> <li>• Anticipated neutropenia 7–10 d</li> </ul>	Incidence usually high, significant variability may exist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacterial - Consider fluoroquinolone prophylaxis during neutropenia<sup>e</sup></li> <li>• Fungal - Consider prophylaxis during neutropenia and for anticipated mucositis (<a href="#">See INF-2</a>); consider PCP prophylaxis (<a href="#">See INF-6</a>)</li> <li>• Viral - During neutropenia and longer depending on risk (<a href="#">See INF-3, INF-4, INF-5</a>)</li> </ul>
High <sup>b</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allogeneic HCT including cord blood</li> <li>• Acute leukemia <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Induction</li> <li>▶ Consolidation/maintenance</li> </ul> </li> <li>• Alemtuzumab therapy</li> <li>• <b>GVHD treated with high-dose steroids (&gt;20 mg daily)</b></li> <li>• Anticipated neutropenia greater than 10 d</li> </ul>	Incidence usually high, significant variability may exist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacterial - Consider fluoroquinolone prophylaxis during neutropenia<sup>e</sup></li> <li>• Fungal - Consider prophylaxis during neutropenia (<a href="#">See INF-2</a>); consider PCP prophylaxis (<a href="#">See INF-6</a>)</li> <li>• Viral - During neutropenia and longer depending on risk (<a href="#">See INF-3, INF-4, INF-5</a>)</li> </ul>

KEY: CLL = chronic lymphocytic leukemia, GVHD = graft-versus-host disease, HCT = hematopoietic cell transplant, HSV = herpes simplex virus, PCP = *p*neumocystis *p*neumonia


# PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITO APÓS TCTH

Causas de morte após TCTH Autólogo  
– 2015 a 2016




Causas de morte após TCTH Alogênico Não  
Aparentado – 2015 a 2016

Died within 100 days post-transplant



Primary Disease  
Organ Failure  
Hemorrhage  
Second Malignancy  
Infection  
GVHD  
Graft Rejection  
Other

Died at or beyond 100 days post-transplant\*



Primary Disease  
GVHD  
Second Malignancy  
Graft Rejection  
Infection  
Organ Failure  
Hemorrhage  
Other

# Demandas de cuidado durante seguimento após alta hospitalar





# Demandas de cuidado durante seguimento após alta hospitalar

## → Orientação do Paciente e Família

Conhecimento de pacientes onco-hematológicos em tratamento quimioterápico sobre os cuidados para prevenção de infecções / Knowledge of oncohematologic patients on chemotherapy regarding care for the prevention of infections

Limas, Milena Fontes Silva; Minetto, Rita de Cássia.

Comun. ciênc. saúde; 25(1): 35-44, jan.-mar. 2014.

Artigo em Português | MS | ID: mis-36919

**Resultados:** Dos 15 sujeitos entrevistados 8 (53,3%) eram mulheres e 7 (46,7%) homens com média de idade de 47 anos (DP=17,1). O diagnóstico prevalente foi o das leucemias agudas (60%). Apenas 5 pacientes referiram já terem sido orientados por profissionais de saúde acerca dos cuidados para prevenção de infecções. Das entrevistas emergiram três categorias: 1) Cuidados para prevenção de infecção; 2) Causas da suscetibilidade a infecções e 3) Conceitos imprecisos.

**Conclusão:** Em sua maioria, os pacientes onco-hematológicos não possuem informações adequadas e suficientes acerca dos cuidados necessários para prevenção de infecções, bem como acerca dos motivos que os deixam mais expostos a essa complicação.





# Demandas de cuidado durante seguimento após alta hospitalar

## → Serviços de Referência

Esc Anna Nery 2017;21(4):e20160380

PESQUISA | RESEARCH

EEAN<sup>edu.br</sup>

## Atuação dos enfermeiros da estratégia saúde da família na atenção oncológica

*Work of family health strategy nurses in oncology care*

*Actuación de los enfermeros de la estrategia salud de la familia en la atención oncológica*

Geize Rocha Macedo de Souza<sup>1</sup>

Luiza Helena de Oliveira Cazola<sup>1</sup>

Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira<sup>1</sup>

1. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil.

### RESUMO

**Objetivo:** Identificar a qualificação e conhecer a atuação dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção oncológica. **Métodos:** Estudo transversal de abordagem quantitativa, constituído de 77 enfermeiros inseridos em unidades de Estratégia Saúde da Família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevistas, utilizando-se um formulário com questões fechadas. **Resultados:** A capacitação, em atenção oncológica, é pouco frequente, refletindo o elevado desconhecimento da Política Nacional de Atenção Oncológica. Verificou-se que 95% dos profissionais realizavam atendimentos aos pacientes oncológicos, sendo a visita domiciliar e a consulta de enfermagem as mais prevalentes. Sobre a Política Nacional de Atenção Oncológica, 96% dos enfermeiros declararam não a conhecer.

**Conclusão:** Evidenciou-se despreparo dos enfermeiros para assistirem os pacientes portadores de câncer e a necessidade explícita de educação permanente.

**Palavras-chave:** Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família; Enfermagem Oncológica; Cuidados de Enfermagem.

## → Reconhecer rede de apoio

# Demandas de cuidado durante seguimento após alta hospitalar

→ Acompanhamento Interdisciplinar e Identificação precoce de complicações

THE LANCET  
Oncology

Volume 18, Issue 1, January 2017, Pages e19-e29

Series

Follow-up care of cancer survivors: challenges and solutions

Revista de Enfermagem  
do Centro-Oeste Mineiro  
2017;7:e1824  
DOI: 10.19175/recom.v7i0.1824  
www.ufsj.edu.br/recom



Artigo de Revisão



→ Protocolos de acompanhamento!

# CONCLUSÃO

- Importância do Vínculo
- Protocolos de acompanhamento e tratamento
- Serviços de Referência



OBRIGADA!



A Beneficência  
Portuguesa  
de São Paulo

[juliana.teodoro@bp.org.br](mailto:juliana.teodoro@bp.org.br)