

A alta ingestão de leite está associada ao adenocarcinoma gástrico?


¹Freire GL; ¹Soares GAS; ¹Ramos AFPL; ¹Moraes FAS; ¹Santiago SB; ¹Caitano DC; ¹Vaz EC; ²Germano JN; ²Bettim BB; ²Fernandes GA; ³Brito AM; ⁴Cardoso DMM; ⁵Milhomem LM; ²Curado MP; ¹Barbosa MS.

¹Universidade Federal de Goiás; ²AC Camargo Câncer Center; ³Hospital Araújo Jorge; ⁴Instituto do Aparelho Digestivo; ⁵Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.

Introdução

O câncer gástrico é o quinto câncer mais diagnosticado e a terceira causa de morte por câncer no mundo. A dieta está entre os principais fatores relacionados ao câncer gástrico e estudos evidenciam que o consumo de leite pode estar associado ao adenocarcinoma gástrico (AdG). Dados sobre o consumo de leite em pacientes com AdG no Brasil são escassos, principalmente na Região Centro Oeste. Diante disso, o objetivo do estudo foi descrever o consumo de leite em pacientes com adenocarcinoma gástrico (AdG) em um estudo de caso-controle na região Brasil Central.

Resultados



Casuística e Métodos





Tabela 1: Características sociodemográficas e consumo de leite dos casos de AdG e controles no período de 2019-2021 em Goiânia, Goiás

Características	Casos		Controle		Total	p
	n	%	n	%	n	
	106	42,06	146	57,94	252	100
Sexo						
Feminino	49	46,23	101	69,18	150	59,52
Masculino	57	53,77	45	30,82	102	40,48
Idade (anos), média \pm DP						
≤ 50	31	29,25	98	67,12	129	51,19
> 50	75	70,75	48	32,88	123	48,81
Etnia						
Branco	37	34,91	51	34,93	88	34,92
Não-branco	69	65,09	95	65,07	164	65,08
Estado civil						
Casado(a)	77	72,64	87	59,59	164	65,08
Não casado	29	27,35	59	40,41	88	34,92
Escolaridade						
Menor que 5 anos	23	21,70	8	5,47	31	12,30
6 a ensino médio	63	59,43	108	73,97	171	67,85
Ensino Superior	20	18,87	30	20,54	50	19,84
IMC (Kg/m²)						
Abaixo do peso e eutrófico	74	69,81	70	47,95	144	57,14
Sobrepeso	17	16,04	44	30,14	61	24,21
Obesidade	15	14,15	32	21,92	47	18,65
Consome leite						
Sim	86	81,13	104	28,77	190	75,40
Não	20	18,87	42	71,23	62	24,60
Consumo de leite (g/dia), média \pm DP						
< 150	56	65,12	91	87,50	147	77,37
≥ 150	30	34,88	13	12,50	43	22,63
Tipo de embalagem do leite						
Longa vida/UHT	33	38,37	75	72,12	108	56,84
Saquinho	3	3,49	3	2,88	6	3,16
Em pó	1	1,16	3	2,88	4	2,11
Direto do fornecedor	49	56,98	23	22,12	72	37,89

Resultados



Conclusões

O consumo de leite acima da média (≥ 150 g/dia) e a ingestão de leite direto do fornecedor maiores em pacientes com adenocarcinoma gástrico.

Contato

lima.freire@discente.ufg.br