

DESMISTIFICANDO O CÂNCER DE PRÓSTATA EM MULHERES TRANSGÊNERO: ENTENDENDO E ABORDANDO O DESAFIO.



SCHOEMBERGER, YASMIN CZERVENNY; PEREIRA, LUIZA MARIA; SANTANA, RAFAELLA SMANIOTTO; GARBOSSA, LUÍSA; DE CASTRO, ISABELLI ZEITZ; GARBOSSA, MARIA CASTILHO.

INTRODUÇÃO

A próstata é um órgão acessório masculino com a função prioritária de apensar nutrientes ao sêmen. Entretanto, em casos de mutações genéticas, pode ocorrer o desenvolvimento de tumores nela. Nas cirurgias de redesignação sexual realizadas por mulheres transgênero - mulher que nasceu homem mas não se identifica como um - a próstata raramente é removida, a fim de obstar a incontinência urinária e os distúrbios sexuais. O objetivo desta pesquisa foi discutir a abordagem do câncer de próstata localizado em mulheres transgênero.



1. IMAGEM ULTRASSONOGRÁFICA QUE DEMONSTRA FORMAÇÃO NODULAR HIPOEOICA NA ZONA PERIFÉRICA À DIREITA DA PRÓSTATA.

METODOLOGIA

- Bases de dados: PubMed/Medline e SciELO.
- Entre os anos de: 2014 e 2024.
- Idiomas: português e inglês.
- Termos de indexação: Câncer de Próstata, Mulheres e Transgênero, associados aos operadores booleanos.
- Critério de inclusão: artigos que englobassem a abordagem do câncer de próstata localizado em mulheres transgênero maiores de 18 anos.
- Critérios de exclusão: todos os artigos que avaliaram a interpelação do câncer de próstata metastático nesta população, bem como estudos sem dados suficientes.

RESULTADOS

Foram selecionados 4 artigos conforme os critérios de inclusão e exclusão, nos quais foi encontrada a mesma abordagem para o câncer de próstata localizado em mulheres transgênero:

Conscientização

Comunicação detalhada e abrangente, previamente à cirurgia de redesignação sexual, sobre os riscos de desenvolvimento de câncer de próstata localizado.

Prevenção

Utilização de exames para detectar antecipadamente lesões associadas ao câncer de próstata localizado

Condescência

Ponderar a experiência do paciente e as suas questões socioemocionais.

CONCLUSÃO

Infere-se que o câncer de próstata localizado em mulheres transgênero possui potencial de ocorrência em determinados casos devido a não remoção da próstata nas cirurgias de redesignação sexual. A relevância deste estudo reside, portanto, na imprescindibilidade de ponderar a conscientização, a prevenção e a condescendência na abordagem deste distúrbio.

REFERÊNCIAS

